

RV110W的備份和恢復設定

目標

在RV110W上，使用者可以備份或恢復路由器設定的配置。然後，使用者可以通過上傳備份配置檔案在出現緊急情況時快速恢復配置。本文說明如何備份和還原RV110W上的設定。

適用裝置

·RV110W

程式步驟

步驟1.使用Web配置實用程式選擇**Administration > Backup/Restore Settings**。將開啟**備份/恢復設定**頁面：

Select	Configuration	Time
<input checked="" type="radio"/>	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
<input type="radio"/>	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
<input type="radio"/>	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM

Download... Clear

Configuration Upload

Configuration Upload: Startup Configuration Backup Configuration

Locate & select the upload file: Browse...

Start to Upload

Configuration Copy

Copy: Startup Configuration to Startup Configuration

Start to Copy

Show Advanced Settings

下載或清除組態。

在此過程中，使用者可以在出現緊急情況時下載配置，也可以刪除不再有用的配置。

步驟1.在「配置下載和清除」(Configuration Download & Clear)表格中，點選您要下載或清除的配置的單選按鈕。

Backup / Restore Settings

Configuration Download & Clear

Select	Configuration	Time
<input checked="" type="radio"/>	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
<input type="radio"/>	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
<input type="radio"/>	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM

Configuration Upload

Configuration Upload: Startup Configuration Backup Configuration

Locate & select the upload file:

Configuration Copy

Copy: to

Show Advanced Settings

步驟2.按一下「Download」，將組態副本儲存到您的電腦中，或按一下「Clear」以清除組態。

上傳配置。

在此過程中，使用者可以從電腦上傳配置以快速恢復以前的設定。

步驟1。如果要上傳啟動配置，請按一下**Startup Configuration**單選按鈕；如果要上傳備份配置，請按一下**Backup Configuration**單選按鈕。

Backup / Restore Settings

Configuration Download & Clear

Select	Configuration	Time
<input checked="" type="radio"/>	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
<input type="radio"/>	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
<input type="radio"/>	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM

Configuration Upload

Configuration Upload: Startup Configuration Backup Configuration

Locate & select the upload file:

Configuration Copy

Copy: to

·啟動配置 — 此選項是在首次開啟配置實用程式時可用的配置。

·備份配置 — 此選項是最新配置。

步驟2.按一下**Browse**以找到組態檔。

步驟3.選擇所需的檔案，然後按一下**Start to Upload**以上傳組態檔。

複製組態。

在此過程中，使用者可以將配置複製到另一個配置中。

步驟1.在「配置複製」欄位中，從要複製的第一個「複製」下拉選單中選擇要複製的配置。

Backup / Restore Settings

Configuration Download & Clear

Select	Configuration	Time
<input checked="" type="radio"/>	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
<input type="radio"/>	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
<input type="radio"/>	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM

Configuration Upload

Configuration Upload: Startup Configuration Backup Configuration

Locate & select the upload file:

Configuration Copy

Copy: to

步驟2.從第二個複製下拉選單中，選擇複製所替換的配置。

步驟3.按一下「Start to Copy」。

生成加密金鑰

加密金鑰有助於使備份檔案更安全。此過程將顯示如何建立加密金鑰。

步驟1a.按一下「Show Advanced Settings」。

Backup / Restore Settings

Configuration Download & Clear

Select	Configuration	Time
<input checked="" type="radio"/>	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
<input type="radio"/>	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
<input type="radio"/>	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM

Configuration Upload

Configuration Upload: Startup Configuration Backup Configuration

Locate & select the upload file:

Configuration Copy

Copy: to

步驟1b. Advanced Settings欄位將變為可見。

Advanced Settings

Seed used to Generate Encryption Key for Sensitive Data Protection in the Configuration File

步驟2. 在欄位中輸入一個短語，其中包含用於建立鍵的任意字元組合。

步驟3. 按一下**Save**以儲存變更。