

Unity Express解碼Cisco IOS調試提示

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[背景資訊](#)

[CUE解碼跟蹤](#)

[追蹤](#)

[啟用語音郵件VXML跟蹤](#)

[自動總機解碼提示](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔提供有關如何解碼從Cisco Unity Express(CUE)或Cisco Unity PhraseServer調試的Cisco IOS調試播放給呼叫者的提示的資訊。

跟蹤是CUE的調試實用程式，用於排除各種問題。啟用跟蹤功能後，可能會對系統效能產生負面影響。由於存在此問題，思科建議您僅在思科技術支援人員的請求下啟用跟蹤功能，以便收集有關特定問題的資訊。對於實驗室中或維護視窗中的系統，可以使用跟蹤功能排除故障並瞭解CUE行為。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於Cisco Unity Express軟體和硬體。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

背景資訊

解碼器環有助於確定在CUE上運行調試時提示的內容。熟悉Cisco IOS®軟體的個人可能並不熟悉CUE指令行介面(CLI)和強大的偵錯功能。

CUE包括一些功能相似，但存在一些重要差異的工具。在CUE中，**debug**命令不存在。相反，CUE提供了一個診斷實用程式(使用**trace**命令呼叫)，該實用程式將消息寫入記憶體中的核心緩衝區中。此記憶體空間(最大可為10 MB)會定期寫入本地跟蹤檔案(atrace.log)、外部FTP伺服器上的檔案或同時寫入這兩者(如果已配置)。

CUE解碼跟蹤

追蹤

在CUE上配置跟蹤可能會對系統效能產生負面影響，尤其是在寫入已啟用本地日誌檔案時。這種影響可能包括提示延遲和雙音多頻(DTMF)音調響應時間，以及錄製或播放的音訊品質問題。配置跟蹤時應小心。

啟用語音郵件VXML跟蹤

trace voicemail vxml all命令允許跟蹤顯示已接收的DTMF和響應DTMF時播放的提示。此跟蹤還顯示用於區分語音郵件不同呼叫的呼叫ID，並顯示語音郵件電話使用者介面(TUI)位置。

若要啟用語音郵件VXML跟蹤，請完成以下步驟：

1. 使用**service-module service-Engine <mod/slot> session**命令登入到CUE。
2. 使用**trace voicemail vxmlr all**命令啟用語音郵件跟蹤。
3. 使用**show trace buffer long**命令檢視日誌。

se-1-3-6-199

```
se-1-3-6-199#trace voicemail vxml all
se-1-3-6-199#show trace buffer long
Press any key to exit...
1569 03/01 21:38:57.711 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubSignInENU002.wav
1569 03/01 21:39:00.016 voicemail vxml
"login.login_password.password"
0x00000003f5476a0b 1234
1569 03/01 21:39:00.868 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b rkoulagi-spokenName
1569 03/01 21:39:00.882 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMsgCountENU128.wav
1569 03/01 21:39:00.916 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMsgCountENU001.wav
1569 03/01 21:39:00.936 voicemail vxml "TIMEOUT"
```

```
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU002.wav

1569 03/01 21:39:01.010 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU012.wav

1569 03/01 21:39:01.012 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU004.wav

1569 03/01 21:39:01.013 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU005.wav

1569 03/01 21:39:01.016 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU006.wav

1569 03/01 21:39:04.562 voicemail vxml
"main.sub_option.msg_option" 0x00000003f5476a0b 2

1569 03/01 21:39:04.953 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAesopCustomENU002.wav

1569 03/01 21:39:04.953 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU005.wav

1569 03/01 21:39:04.954 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU030.wav

1569 03/01 21:39:04.956 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU075.wav

1569 03/01 21:39:08.577 voicemail vxml
"addressingSubscriber.dial_by_name.ext_name"
0x00000003f5476a0b 568

1569 03/01 21:39:12.053 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU013.wav

1569 03/01 21:39:12.055 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b rkoulagi-spokenName

1569 03/01 21:39:12.064 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU014.wav

1569 03/01 21:39:12.066 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU031.wav

1569 03/01 21:39:12.107 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b play:7008

1569 03/01 21:39:12.109 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU051.wav

1569 03/01 21:39:12.110 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU024.wav

1569 03/01 21:39:20.182 voicemail vxml

"addressingSubscriber.name_search_and_select.select_name
" 0x00000003f5476a0b 1

1569 03/01 21:39:22.181 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU008.wav
```

下表描述了調試：

代碼	消息
Av Ae so pC ust om EN U0 01	{「您好，Aesop Messaging System。您可以通過電話按鍵撥打電話分機。否則，請等待操作員。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 02	{「拼寫該人的姓名。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 03	{「錄製幫助。要收聽您的錄音，請按1。刪除錄音並重新開始，請按3。要停止錄音，請按井號鍵。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 04	{「要收聽您的留言，請按3。要重錄留言，請按4。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 05	{「您有20多條新留言。」}
Av Ae so pC	{「20多個專案是緊急專案。」}

ust om EN U0 06	
Av Ae so pC ust om EN U0 07	{「您有20多條儲存留言。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 08	{「另外，您有20多條儲存留言。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 09	{「您仍有20多條新留言。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 10	{「郵件摘要幫助。在郵件摘要中，您會聽到有關郵件的資訊，例如傳送者及其到達時間。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 11	{「留言功能表幫助」。您可以在播放留言後使用所有這些選項。想重聽留言，請按1。儲存留言，請按2。刪除留言，請按3。如果留言來自某個訂戶，您可以按4回覆。要將留言轉送到某個訂戶，請按5。再次將留言標籤為新的，請按6。跳過留言並將其保持原樣，請按井號鍵。要退出留言播放，請按*。」}
Av	{「傳送留言幫助。使用此選單更改您傳送的消息。新

Ae so pC ust om EN U0 12	增或變更位址，請按1。錄製或重新錄製留言，請按2。聽取特殊傳送設定，例如緊急或回執，請按3。重聽留言及其設定，請按4。如要按原樣傳送留言，請按井號鍵。要取消傳送此消息並退出訂閱者選單，請按*。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 13	{「收聽您的錄音，請按1。儲存留言，請按2。重錄留言，請按3。傳送留言，請按井號鍵。」留言選項，請按星號鍵。"}}
Av Ae so pC ust om EN U0 14	{「編輯留言說明。使用此選單可編輯留言的錄音。收聽您當前的錄音，請按1。儲存您的當前錄音，請按2。刪除您的錄音並重新開始，請按3。如要按原樣傳送留言，請按井號鍵。留言選項，請按星號鍵。"}}
Av Ae so pC ust om EN U0 15	{「問候語，請按1。個人設定，請按3。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 16	{「設定選項幫助。使用此選單更改您的郵箱設定。您可以重新錄製問候語並更改個人設定，例如您的錄音名稱。」}
Av Ae so pC ust om EN U0	{「歡迎使用思科消息系統。要充分利用郵件系統，請花些時間個人化或更新您的設定。要退出，請按*。」}

17	
Av Ae so pC ust om EN U0 18	{ "傳送選項幫助。使用此選單可新增或刪除特殊傳送選項。緊急消息在常規消息之前被收聽。緊急請按1。私人留言無法通過電話轉送到其他接收人。私人電話，請按3。如實傳送留言，請按井號鍵。要退出傳送選項，請按星號鍵。 " }
Av Ae so pC ust om EN U0 19	{ 「 嘩聲。」 }
Av Ae so pC ust om EN U0 20	{ "此郵箱已禁用。" }
Av Ae so pC ust om EN U0 21	{ "您郵箱中的以下郵件已過期。" }
Av Ae so pC ust om EN U0 22	{ 「 以下專案？」 }
Av Ae so pC ust	{ "過期郵件將從您的郵箱中刪除。" }

om EN U0 U0 23	
Av Ae so pC ust om EN U0 U0 24	{ "過期留言說明。此郵件已達到此郵箱中可以儲存郵件的最長持續時間。想重聽此留言，請按1。儲存留言到最長的時間，請按2。刪除留言，請按3。跳過留言，請按井號鍵。" }
Av Ae so pC ust om EN U0 U0 25	{ 「您的收件箱已滿。您無法接收新郵件，請立即刪除一些郵件。」 }
Av Ae so pC ust om EN U0 U0 26	{ 「一般留言傳遞信箱，請按9。」 }
Av Ae so pC ust om EN U0 U0 27	{ "常規傳遞郵箱" }
Av Ae so pC ust om EN U0 U0 28	{ 「常規傳遞郵箱幫助」。使用此清單可以選擇要登入的一般傳遞郵箱。當您聽到所需的常規傳遞郵箱時，請按其號碼。要返回主選單，請按*。」 }
Av Ae	{ 「英語請按1。」 }

so pC ust om EN U0 29	
Av Ae so pC ust om EN U0 30	{"有關語言設定，請按4。"} }
Av Ae so pC ust om EN U0 31	{「英式英語，請按2。」} }
Av Ae so pC ust om EN U0 32	{「匹配名稱」} }
Av Ae so pC ust om EN U0 33	{「抱歉，您嘗試訪問的郵箱當前已禁用。請稍後再試 。」} }
Av Ae so pC ust om EN U0 34	{「抱歉，您的郵箱當前已禁用。請與系統管理員聯絡 。」} }

Av Ae so pC ust om EN U0 35	{「對不起。沒有與此擴展關聯的郵箱。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 36	{「抱歉，您發了一條消息……」}
Av Ae so pC ust om EN U0 37	{"無法傳遞到。"} {"無法傳遞到以下接收者。"} {"您不是此郵箱的所有者。請與系統管理員聯絡。"} {"「存在」}
Av Ae so pC ust om EN U0 38	
Av Ae so pC ust om EN U0 39	
Av Ae so pC ust om EN	

U0 40	
Av Ae so pC ust om EN U0 41	{"未知來電者"}
Av Ae so pC ust om EN U0 42	{「要進行全域性搜尋，請按井號鍵。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 43	{「如需語言設定幫助，請做出選擇。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 44	{「您的語言設定已更改。新設定將在下次登入系統時生效。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 45	{「傳遞錯誤幫助」。當無法將郵件送達收件人時，會通知傳遞錯誤。地址可能錯誤，或者該地址可能暫時不可用。如果您認為這種情況是暫時的，可以嘗試再次傳送消息。否則，請與系統管理員聯絡以獲取幫助。」}
Av Ae so pC	{"要編輯標準問候語，請按1。候補問候語，請按3。如需幫助，請按0。"}

ust om EN U0 46	
Av Ae so pC ust om EN U0 47	{「對不起。您嘗試訪問的郵箱已滿。請稍後再試。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 48	{「對不起。私人郵件無法轉發到其他收件人。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 49	{「如需更多一般傳送信箱，請按9。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 50	{「對不起。您已達到錄製的最大長度，因為收件人郵箱已滿。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 51	{"您的密碼不能大於。"} {"digits long"}

Ae so pC ust om EN U0 52	
Av Ae so pC ust om EN U0 53	{「要更改您的錄音名稱，請按2。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 54	{「要更改密碼，請按1。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 55	{「對不起。此郵箱已在使用中。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 56	{「請稍後再試。」}
Av Ae so pC ust om EN U0	{「要錄製新名稱，請在提示音後說出您的郵箱名稱，然後按井號鍵。」}

57	
Av Ae so pC ust om EN U0 58	{「錄製新名字，請在提示音後說出您的名字和姓氏，然後按井號鍵。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 59	{「要保留當前錄音名稱，請按*。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 60	{"要保留當前錄音名稱，請按井號鍵"}
Av Ae so pC ust om EN U0 61	{「對不起。您的收件箱已滿。無法錄製問候語。請立即刪除一些郵件。」}
Av Ae so pC ust om EN U0 62	{「系統收到您的留言之前，會向來電者播放標準問候語。當啟用候補問候語時，該問候語用來替代標準問候語。您可以將其用於特殊情況，如假期。如果要刪除問候語，請在提示音後按井號鍵。」}
Av Ae so pC ust	{「對不起。請至少錄製一條消息……」}

om EN U0 63	
Av Ae so pC ust om EN U0 64	{ "秒長。" }
Av Ae so pC ust om EN U0 65	{ 「個人設定幫助」。使用此選單可以更改有關您的資訊，例如您的電話密碼或您的錄音名稱。" }
Av Ae so pC ust om EN U0 66	{ 「個人設定幫助」。使用此選單更改您的錄音名稱。" }
Av Ae so pC ust om EN U0 67	{ "和密碼。" }
Av Ad dr Se arc hE N U0 01	{ 「拼寫該人的姓名」 }
Av Ad	{ "拼寫姓和名。" }

dr Se arc hE N U0 05	
Av Ad dr Se arc hE N U0 06	{"拼寫名字和姓氏。"}
Av Ad dr Se arc hE N U0 08	{"已新增。"}
Av Ad dr Se arc hE N U0 13	{"用於"}
Av Ad dr Se arc hE N U0 14	{"at"}
Av Ad dr Se arc hE N U0 16	{"有2個匹配的名稱。"}

Av Ad dr Se arc hE N U0 17	{"有3個匹配的名稱。"}
Av Ad dr Se arc hE N U0 18	{"有4個匹配的名稱。"}
Av Ad dr Se arc hE N U0 19	{"有5個匹配的名稱。"}
Av Ad dr Se arc hE N U0 20	{"有6個匹配的名稱。"}
Av Ad dr Se arc hE N U0 22	{"按編號選擇名稱。"}
Av Ad dr Se arc hE N	{「要執行新的搜尋，請按井號鍵。」}

U0 23	
Av Ad dr Se arc hE N U0 24	{「要執行新的搜尋，請按*。」}
Av Ad dr Se arc hE N U0 25	{「不再有名字。」}
Av Ad dr Se arc hE N U0 30	{「Q，按7。Z，按9。」}
Av Ad dr Se arc hE N U0 31	{"擴展"}
Av Ad dr Se arc hE N U0 33	{「要取消，請按星號鍵。」}
Av Ad dr Se	{"輸入分機。"}

arc hE N U0 37	
Av Ad dr Se arc hE N U0 51	{"按1。"}
Av Ad dr Se arc hE N U0 52	{"按2。"}
Av Ad dr Se arc hE N U0 53	{"按3。"}
Av Ad dr Se arc hE N U0 54	{"按4。"}
Av Ad dr Se arc hE N U0 55	{"按5。"}
Av	{"按6。"}

Ad dr Se arc hE N U0 56	
Av Ad dr Se arc hE N U0 65	{「地址搜尋器幫助」。}
Av Ad dr Se arc hE N U0 66	{"通過拼寫名稱或輸入副檔名來新增姓名。"}
Av Ad dr Se arc hE N U0 69	{"將搜尋此目錄中的名稱或副檔名。"}
Av Ad dr Se arc hE N U0 70	{"使用#結束每個條目"}
Av Ad dr Se arc hE N U0	{"使用鍵盤拼寫名稱。"}

72	
Av Ad dr Se arc hE N U0 74	{「要停止新增姓名，請按星號鍵。」}
Av Ad dr Se arc hE N U0 75	{"要在拼寫和數字輸入之間切換，請按##。"}}
Av Ad dr Se arc hE N U0 77	{"多個匹配項幫助。"}}
Av Ad dr Se arc hE N U0 78	{"使用此清單選擇要匹配的名稱。"}}
Av Ad dr Se arc hE N U0 79	{「當您聽到想要的名稱時，請按其號碼。」}
Av Ad dr Se arc	{"按*開始新搜尋。"}}

hE N U0 82	
Av Ad dr Se arc hE N U1 06	{「對不起。沒有匹配的名字。嘗試其他拼寫。」}
Av Ad dr Se arc hE N U1 13	{「匹配名稱太多。新增更多字母，請按1。」}
Av Ad dr Se arc hE N U1 17	{"為名稱新增更多字母。"}
Av Ad dr Se arc hE N U1 27	{"按#。"}
Av Ad dr Se arc hE N U1 28	{"如果不正確，請按星號鍵。"}
Av Co	{"昨天"}

m mo nE N U0 01	
Av Co m mo nE N U0 02	{"今天"}
Av Co m mo nE N U0 47	{"at"}
Av Co nv Pa us eE N U0 08	{"按"}
Av Co nv Uti lsE N U0 10	{「對不起。這不是有效的選擇。請重試。」}
Av Co nv Uti lsE N U0 26	{「對不起。您已達到錄製的最大長度。」}
Fai lsa fe EN	{「抱歉，此系統暫時無法完成您的呼叫。請稍後再試。再見。」}

U	
Av PH Gr eet EN U0 01	{「要傳送此消息，請按1。」}
Av PH Gr eet EN U0 02	{「要以普通優先順序傳送此郵件，請按1。要以緊急優先順序傳送此郵件，請按2。」}
Av PH Gr eet EN U0 03	{「收聽您的留言，請按3。重錄留言，請按4。加入留言，請按5。」}
Av PH Gr eet EN U0 05	{「正在轉接您的呼叫，請稍候。」}
Av PH Gr eet EN U0 08	{「謝謝。您的郵件已傳送。」}
Av PH Gr eet EN U0 11	{「對不起。您請求的副檔名不可用。」}
Av PH Gr eet EN U0 17	{"錄製。"}
Av	{「對不起。」}

PH Gr eet EN U0 18	
Av PH Gr eet EN U0 19	{"忙碌或未應答。"} {"「正忙。」}"
Av PH Gr eet EN U0 20	
Av PH Gr eet EN U0 21	
Av PH Gr eet EN U4 02	
Av PH Gr eet EN U4 03	
Av Su bA dd rM sg EN U0 02	
Av	

Su bA dd rM sg EN U0 04	, 請按*。」}
Av Su bA dd rM sg EN U0 06	{「地址消息幫助」。使用此選單建立或編輯將接收郵件的名稱清單。您可以在地址清單中包含單個名稱和通訊組清單名稱。新增名字, 請按1。聽取名單上的當前名字, 請按2。刪除名字, 請按3。傳送留言, 請按井號鍵。留言選項, 請按星號鍵。"}}
Av Oc we dE N U0 24	{「要重聽此消息, 請按1。」}
Av Su bG re eti ng sE N U0 01	{"您當前的問候語是標準問候語 :"}}
Av Su bG re eti ng sE N U0 03	{"您當前的問候語是候補問候語 :"}}
Av Su bG re eti ng sE N	{「要重新錄製此問候語, 請按1。」}

U0 04	
Av Su bG re eti ng sE N U0 06	{「要啟用候補問候語，請按2。」}
Av Su bG re eti ng sE N U0 08	{「要關閉候補問候語，請按2。」}
Av Su bG re eti ng sE N U0 10	{「要編輯其他問候語，請按3。聽取您的所有問候語，請按4。要退出，請按星號鍵。如需協助，請按0。」}
Av Su bG re eti ng sE N U0 12	{「您的標準問候語是：」}
Av Su bG re eti ng sE N U0 14	{「抱歉」}

Av Su bG re eti ng sE N U0 16	{ "您的候補問候語是 : " }
Av Su bG re eti ng sE N U0 17	{ 「您可以在提示音後錄製問候語。完成後，請按井號鍵。」 }
Av Su bG re eti ng sE N U0 18	{ "不可用。" }
Av Su bG re eti ng sE N U0 19	{ "要編輯標準問候語，請按1。下班時間問候語，請按2。候補問候語，請按3。如需幫助，請按0。" }
Av Su bG re eti ng sE N U0 22	{ 「標準問候語會在正常的工作時間內播放。下班時間問候語會在正常工作時間後播放。當啟用候補問候語時，該問候語代替所有其他問候語。您可以將其用於特殊情況，如假期。」 }
Av Su	{ 「要重新錄製此問候語，請按1。要保留並繼續，請按井號鍵。」 }

bG re eti ng sE N U0 23	
Av Su bM en uE N U0 01	{「要收聽新留言，請按1。」}
Av Su bM en uE N U0 02	{「要傳送留言，請按2。」}
Av Su bM en uE N U0 03	{「重聽舊留言，請按3。」}
Av Su bM en uE N U0 04	{"有關設定選項，請按4。"}}
Av Su bM en uE N U0 05	{"如需幫助，請按0。"}}
Av Su bM	{"要退出，請按*。"}}

sg Co unt EN U0 04	
Av Su bM sg Co unt EN U0 05	{"您有四封新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 06	{"您有五條新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 07	{"您有六條新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 08	{"您有七封新郵件。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 09	{"您有八條新留言。"}

Av Su bM sg Co unt EN U0 10	{ "您有九條新留言。"} }
Av Su bM sg Co unt EN U0 11	{ "您有十個新留言。"} }
Av Su bM sg Co unt EN U0 12	{ "您有十一條新留言。"} }
Av Su bM sg Co unt EN U0 13	{ "您有十二個新留言。"} }
Av Su bM sg Co unt EN U0 14	{ "您有十三個新留言。"} }
Av Su bM sg Co unt EN	{ "您有十四個新留言。"} }

U0 15	
Av Su bM sg Co unt EN U0 16	{"您有十五個新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 17	{"您有十六個新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 18	{"您有十七個新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 19	{"您有十八個新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 20	{"您有十九個新留言。"}
Av Su bM sg	{"您有二十個新留言。"}

Co unt EN U0 21	
Av Su bM sg Co unt EN U0 23	{", 一個是緊急的。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 24	{「和2個為緊急。」}
Av Su bM sg Co unt EN U0 25	{「和3個為緊急。」}
Av Su bM sg Co unt EN U0 26	{「和4個為緊急。」}
Av Su bM sg Co unt EN U0 27	{「和5個為緊急。」}
Av	{「和6個為緊急。」}

Su bM sg Co unt EN U0 28	
Av Su bM sg Co unt EN U0 29	{"和7個是緊急的。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 30	{「和8是緊急事件。」}
Av Su bM sg Co unt EN U0 31	{「和9個為緊急。」}
Av Su bM sg Co unt EN U0 32	{"和10是緊急事件。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0	{「和11個是緊急事件。」}

33	
Av Su bM sg Co unt EN U0 34	{"和12個為緊急。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 35	{"和13個是緊急的。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 36	{"和14個為緊急。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 37	{"和15個為緊急。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 38	{"和16個為緊急。"}
Av Su bM sg Co	{"和17個為緊急。"}

unt EN U0 39	
Av Su bM sg Co unt EN U0 40	{"和18個為緊急。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 41	{「和19個為緊急。
Av Su bM sg Co unt EN U0 42	{"和20個為緊急。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 86	{"您有一封儲存的郵件。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 87	{"您有兩封儲存的留言。"}
Av Su	{"您有三個儲存留言。"}

bM sg Co unt EN U0 88	
Av Su bM sg Co unt EN U0 89	{"您有四個儲存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 90	{"您有五封儲存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 91	{"您有六封儲存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 92	{"您有七封儲存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 93	{"您有八封儲存的留言。"}

Av Su bM sg Co unt EN U0 94	{\"您有九封儲存的留言。\"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 95	{\"您有10個儲存留言。\"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 96	{\"您有11個儲存留言。\"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 97	{\"您有12個儲存留言。\"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 98	{\"您有13個儲存留言。\"}
Av Su bM sg Co unt EN	{\"您有14個儲存留言。\"}

U0 99	
Av Su bM sg Co unt EN U1 00	{"您有15封儲存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 01	{"您有十六個儲存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 02	{"您有17封儲存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 03	{"您有十八封儲存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 04	{"您有19個儲存留言。"}
Av Su bM sg	{"您有二十封儲存的留言。"}

Co unt EN U1 05	
Av Su bM sg Co unt EN U1 07	{" Plus您有一封儲存的郵件。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 08	{"加上您有兩個儲存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 09	{" Plus您有三個儲存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 10	{"加上您有四封儲存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 11	{"加上您有五封儲存的留言。"}
Av	{" Plus您有六封儲存留言。"}

Su bM sg Co unt EN U1 12	
Av Su bM sg Co unt EN U1 13	{" Plus您有七封儲存的郵件。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 14	{"加上您有八封儲存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 15	{" Plus您有9封儲存的郵件。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 16	{" Plus您有10個儲存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1	{" Plus您有11個儲存留言。"}

17	
Av Su bM sg Co unt EN U1 18	{" Plus您有12個儲存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 19	{"加上您有13個儲存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 20	{"加上您有14個儲存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 21	{"加上您有15封儲存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 22	{"加上您有十六個儲存留言。"}
Av Su bM sg Co	{" Plus您有17個儲存留言。"}

unt EN U1 23	
Av Su bM sg Co unt EN U1 24	{" Plus您有18個儲存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 25	{"加上您有19個儲存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 26	{"加上您有二十封儲存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 27	{"加上您有二十多條儲存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 49	{"您還有一封新郵件。"}
Av Su	{"您還有兩條新留言。"}

bM sg Co unt EN U1 50	
Av Su bM sg Co unt EN U1 51	{"您還有三封新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 52	{"您還有四封新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 53	{"您還有五條新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 54	{"您還有六封新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 55	{"您還有七封新留言。"}

Av Su bM sg Co unt EN U1 56	{"您還有八封新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 57	{"您還有九條新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 58	{"您還有十個新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 59	{"「您還有十一條新留言。」"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 60	{"您還有十二個新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN	{"您還有十三個新留言。"}

U1 61	
Av Su bM sg Co unt EN U1 62	{"您還有十四個新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 63	{"您還有十五個新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 64	{"您還有十六個新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 65	{"您還有十七個新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 66	{"您還有十八個新留言。"}
Av Su bM sg	{"您還有十九個新留言。"}

Co unt EN U1 67	
Av Su bM sg Co unt EN U1 68	{"您還有二十個新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 28	{" hello."}
Av Su bM sg Co unt EN U1 34	{"您有。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 35	{" ...非常緊急。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 38	{" ...新郵件。"}
Av	{"和。"}

Su bM sg Co unt EN U1 39	
Av Su bM sg Co unt EN U1 40	{" ...非常緊急。" }
Av Su bM sg Co unt EN U1 41	{" ...儲存的留言。" }
Av Su bM sg Co unt EN U1 42	{" Plus您有。" }
Av Su bM sg Co unt EN U1 70	{"您仍然有。" }
Av Su bM sg Co unt EN U3	{"附註。你的收件箱快滿了。請立即刪除一些郵件。" }

31	
Av Su bM sg Co unt EN U3 41	{ "要聽到它，請按1。" }
Av Su bM sg Co unt EN U3 42	{ "要聽取他們，請按1。" }
Av Su bM sg PI ay EN U0 02	{ "。..已傳送。" }
Av Su bM sg PI ay EN U0 03	{ "消息。" }
Av Su bM sg PI ay EN U0 04	{ "已儲存郵件。" }
Av Su bM sg PI	{ 「緊急語音留言」。 }

ay EN U0 06	
Av Su bM sg PI ay EN U0 07	{「左」。}
Av Su bM sg PI ay EN U0 08	{"郵件摘要幫助。在郵件摘要中，您會聽到有關郵件的資訊，例如傳送者及其到達時間。要控制您在留言之前或之後聽到的摘要詳細資訊，請檢視您的設定選項。"}}
Av Su bM sg PI ay EN U0 10	{「重聽此留言，請按1。儲存留言，請按2。刪除留言，請按3。回覆，請按4。跳過留言，請按井號鍵。」如需更多選項和幫助，請按0。」}
Av Su bM sg PI ay EN U0 16	{「留言功能表幫助」。您可以在播放留言後使用所有這些選項。想重聽留言，請按1。儲存留言，請按2。刪除留言，請按3。如果留言來自某個訂戶，您可以按4回覆。要將留言轉發給訂戶，請按5。再次將留言標籤為新的，請按6。在留言中向後移動，請按7。聽取留言摘要，請按9。跳過留言並保持原樣，請按井號鍵。要退出留言播放，請按*。」}
Av Su bM sg PI ay EN U0 17	{"已儲存郵件。"}}
Av Su	{"已刪除郵件。"}}

bM sg PI ay EN U0 18	
Av Su bM sg PI ay EN U0 19	{"回覆已傳送。"}
Av Su bM sg PI ay EN U0 21	{"郵件已標籤為新。"}
Av Su bM sg PI ay EN U0 22	{「對不起。此郵件無法獲取回覆。」}
Av Su bM sg PI ay EN U0 23	{"回覆。您可以在提示音後錄製您的回覆。完成後，請按#。"}}
Av Su bM sg PI ay EN U0 87	{「此郵件已轉發。接下來，決定如何處理原始郵件。」}

Av Su bM sg PI ay EN U0 88	{"已取消答覆。"}
Av Su bM sg PI ay EN U0 90	{"對不起。該消息不再可用。"}
Av Su bM sg PI ay EN U0 99	{"擴展"}
Av Su bM sg PI ay EN U1 03	{"您的收件箱幾乎已滿。請刪除一些郵件。"}
Av Su bM sg PI ay EN U1 08	{"轉發郵件。"}
Av Su bM sg PI ay EN	{"已標籤為私有。"}

U1 59	
Av Su bM sg St ac kE N U0 01	{ "新留言結尾。" }
Av Su bM sg St ac kE N U0 02	{ "儲存的留言" }
Av Su bM sg St ac kE N U0 03	{ "儲存的留言結束。" }
Av Su bM sg St ac kE N U0 04	{ "新留言" }
Av Su bM sg St ac kE N U0 05	{ ". 緊急語音留言" }

Av Su bS en dM sg EN U0 01	{「要更改地址，請按1。」}
Av Su bS en dM sg EN U0 02	{「要指定留言的收件對象，請按1。」}
Av Su bS en dM sg EN U0 03	{「要更改您的錄音，請按2。」}
Av Su bS en dM sg EN U0 05	{「要更改特殊傳送，請按3。」}
Av Su bS en dM sg EN U0 07	{「重聽留言，請按4。」}
Av Su bS en dM sg EN	{「要傳送消息，請按井號鍵。」}

U0 08	
Av Su bS en dM sg EN U0 09	{「要取消留言並退出，請按星號鍵。」}
Av Su bS en dM sg EN U0 17	{"郵件已傳送。"} {"郵件已取消。"} {"此郵件收件人："}
Av Su bS en dM sg EN U0 18	
Av Su bS en dM sg EN U0 20	
Av Su bS en dM sg EN U0 21	{「此緊急消息收件人：」}
Av Su bS en	{"標籤為私人"}

dM sg EN U0 23	
Av Su bS en dM sg EN U0 27	{"此留言沒有錄音。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 28	{"此郵件沒有地址。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 29	{「此緊急留言沒有地址。」}
Av Su bS en dM sg EN U0 30	{"傳送留言幫助。使用此選單更改您傳送的消息。新增或變更位址，請按1。錄製或重新錄製留言，請按2。聽取特殊傳送設定，例如緊急或回執，請按3。重聽留言及其設定，請按4。如要按原樣傳送留言，請按井號鍵。要取消傳送此消息並退出訂閱者選單，請按*。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 31	{"要新增其他名字，請按1。要錄製留言，請按井號鍵。"}
Av	{"如需留言選項，請按1。要傳送留言，請按井號鍵。"}

Su bS en dM sg EN U0 32	"}
Av Su bS en dM sg EN U0 33	{"要傳送其他留言，請按1。要退出，請按星號鍵。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 34	{「如果您想讓更多人收到您的留言，請按1。如果您準備好錄製留言，請按井號鍵。要取消留言，請按星號鍵。」}
Av Su bS en dM sg EN U0 35	{"有關留言選項，請按1。如要按原樣傳送留言，請按井號鍵。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 36	{「您的留言已傳送。要傳送新留言，請按1。否則，請按*返回到「訂戶」選單。」}
Av Su bS en dM sg EN U0	{「您可以在提示音後錄製您的留言。完成後，請按井號鍵。」}

50	
Av Su bS en dM sg EN U0 55	{ "編輯留言說明。使用此選單可編輯留言的錄音。收聽您當前的錄音，請按1。儲存您的當前錄音，請按2。刪除您的錄音並重新開始，請按3。新增到您的錄音，請按4。如要按原樣傳送留言，請按井號鍵。留言選項，請按星號鍵。" }
Av Su bS en dM sg EN U0 56	{ "錄音已儲存。" }
Av Su bS en dM sg EN U0 57	{ 「謝謝。」 }
Av Su bS en dM sg EN U0 58	{ "要新增其他名字，請按1。錄製留言簡介，請按2。聽取留言選項，請按3。如要按原樣轉送留言，請按井號鍵。" }
Av Su bS en dM sg EN U0 60	{ 「錄製簡介，請按2。」 }
Av Su bS en dM	{ 「您可以在提示音後和按#錄製簡介。正在錄製……" }

sg EN U0 61	
Av Su bS en dM sg EN U0 62	{"已取消轉發。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 64	{"如果您想讓更多人收到此留言，請按1。如果您想在留言開始時錄製簡介，請按2。聽取留言選項，請按3。轉送留言而不作任何更改，請按井號鍵。要取消轉發留言，請按星號鍵。"}
Av Su bS etu pM en uE N U0 01	{"安裝選項。"}
Av Su bS etu pM en uE N U0 02	{"問候語和轉接，請按1。聽取留言設定，請按2。聽取個人設定，請按3。尋求幫助，請按0。"}
Av Su bS etu pM en uE N U0 04	{"設定選項幫助。使用此選單可更改您的郵箱和郵件設定。您可以重新錄製問候語、更改來電轉接、更改留言播放方式，以及更改個人設定，例如您的錄音名稱和密碼。"}

Av Su bS etu pM en uE N U0 12	{"要更改密碼，請按1。要更改您的錄音名稱，請按2。要更改您的目錄清單，請按3。"}
Av Su bS etu pM en uE N U0 14	{"個人設定幫助"。使用此選單可以更改有關您的資訊，例如您的電話密碼、您的錄音名稱或您在目錄幫助中的清單。
Av Su bS etu pM en uE N U0 15	{"個人設定。"}
Av Su bS etu pM en uE N U0 16	{"留言設定幫助"。使用此功能表可以更改消息處理和公告的方式。您可以更改留言傳送的方式、系統顯示選單的方式，以及您聽到傳入留言的方式。您還可以編輯設定的任何個人通訊組清單。"}
Av Su bS etu pM en uE N U0 20	{"要更改問候語，請按1。要更改來電轉接，請按2。如需幫助，請按0。"}
Av Su	{"問候語和轉接幫助"。使用此選單更改您的個人問候語。您還可以將呼叫轉接設定為將呼叫直接路由到

bS etu pM en uE N U0 22	語音郵件，而不振鈴您的分機。"} }
Av Su bS etu pM en uE N U0 94	{ "要退出，請按*。 " }
Av Su bS etu pM en uE N U1 77	{ "郵件設定" }
Av Su bS etu pU tils EN U0 01	{ "如需幫助，請按0。 " }
Av Su bS etu pU tils EN U0 02	{ "您的錄音名稱為" }
Av Su bS etu pU tils	{ 「您沒有錄音名稱。」 }

EN U0 03	
Av Su bS etu pU tils EN U0 04	{「要保留當前錄音名稱，請按*。要錄製新名字，請在提示音後說出您的名字和姓氏，然後按井號鍵。」}
Av Su bS etu pU tils EN U0 05	{「錄音名稱幫助。一個錄音名稱將您識別為來電者。它還用於識別您傳送的消息。只記錄您的名字和姓氏，不要使用其他任何單詞。要避免錄製額外的噪音，請在完成講話後立即按#。如果要刪除您的錄音名稱，請在提示音後按井號鍵。」}
Av Su bS etu pU tils EN U0 08	{「輸入新密碼，然後按井號鍵。」}
Av Su bS etu pU tils EN U0 09	{「再次輸入您的新密碼進行確認，然後按井號鍵。」}
Av Su bS etu pU tils EN U0 11	{「您的新密碼處於活動狀態。」}
Av Su bS	{「您需要有效的密碼才能使用系統。」}

etu pU tils EN U0 12	
Av Su bS etu pU tils EN U0 14	{ "您的密碼尚未更改。" }
Av Su bS etu pU tils EN U0 19	{ 「歡迎使用Cisco Unity。要充分利用Unity，請花些時間個人化或更新您的設定。要退出，請按*。」 }
Av Su bS etu pU tils EN U0 20	{ "錄音名稱將您標識為其他來電者。它還可以讓其他人知道留言是誰留下的。" }
Av Su bS etu pU tils EN U0 21	{ 「密碼可保護您的郵件隱私。密碼必須至少為。」 }
Av Su bS etu pU tils EN U0 22	{ 「當來電者無法聯絡您時，他們可能會留言。個人問候語鼓勵來電者留言。」 }

Av Su bS etu pU tils EN U0 U0 23	{". ..數字長。使用易於記憶，但他人難以猜測的密碼。為了增強安全性，您可能會偶爾被要求更改密碼。"} "} }
Av Su bS etu pU tils EN U0 U0 25	{「謝謝。您已完成註冊。」}
Av Su bS etu pU tils EN U0 U0 31	{「要保留當前錄音名稱，請按井號鍵。要錄製新名字，請在提示音後說出您的名字和姓氏。」}
Av Su bS ign In EN U0 U0 01	{"請輸入您的ID，然後按井號鍵。 <2秒無語>"}
Av Su bS ign In EN U0 U0 02	{"請輸入您的密碼。 <1.5秒靜默> "}
Av Su bS ign In EN U0 U0 03	{「對不起。我沒有聽到您的輸入。」}

Av Su bS ign In EN U0 04	{「對不起。這不是有效的條目。」}
Av Su bS pl De liv ery EN U0 01	{「傳送選項。」}
Av Su bS pl De liv ery EN U0 02	{「要將此標籤為緊急，請按1。」}
Av Su bS pl De liv ery EN U0 04	{「要取消緊急傳送，請按1。」}
Av Su bS pl De liv ery EN U0 10	{「要將此標籤為私人，請按3。」}
Av Su bS pl	{「要取消私人傳送，請按3。」}

Delivery ENU012	
Av SubS pl Delivery ENU020	{「緊急取消。」}
Av SubS pl Delivery ENU021	{"標籤為緊急。"}
Av SubS pl Delivery ENU022	{"私人已取消。"}
Av SubS pl Delivery ENU023	{"已標籤為私有。"}
Av SubU files ENU0	{「此清單包含」}

27	
Av Su bU tils EN U0 28	{"名稱。"}
Av Su bU tils EN U0 29	{"要退出清單，請按井號鍵。"}
Av Su bU tils EN U0 30	{"此清單只有一個名稱。"}
Av Su bU tils EN U0 44	{"「要檢視整個清單以刪除名字，請按1。要按號碼刪除名字，請按2。如需協助，請按0。退出，請按星號鍵。」}"}
Av Su bU tils EN U0 46	{"「聽到要刪除的名稱，請按3。要結束清單，請按井號鍵。」}"}
Av Su bU tils EN U0 53	{"「您可以按編號刪除名稱。」}"}
Av Su bU tils EN U0 61	{"刪除名稱幫助。您可以通過兩種方式從清單中刪除名稱。如果要播放整個清單，請按1。然後一旦聽到要刪除的名稱，就按刪除鍵。要一次收聽最多六個名稱的編號清單，請按2。然後您可以按編號選擇名稱。在長清單中，您可以通過按9，向前跳到下一組名稱。}"}
V	{"語音郵件10秒....."}

VOICE MAIL_10	
VOICE MAIL_20	{"語音郵件20秒....."}
VOICE MAIL_25	{"語音郵件25秒....."}
VOICE MAIL_30	{"語音郵件30秒....."}
VOICE MAIL_40	{"語音郵件40秒....."}
VOICE MAIL_45	{"語音郵件45秒....."}
VOICE MAIL_50	{"語音郵件50秒....."}
VOICE	{"語音郵件60秒....."}

M A I L_60	
V O I C E M A I L_15	{"語音郵件15秒....."}
F O R W A R D_ V M_30	{"轉發消息30秒....."}
R E P L Y_ M S G_30	{"回覆消息30秒....."}
R E P L Y_ M S G_20	{"回覆消息20秒....."}
R E C O R D E D_ N A M E1	{"Virender Sehwag"}
錄 音 名 稱 2	{"Sachin Tendulkar"}
錄 音 名 稱	{"Saurav Ganguly"}

3	
RE C O R D E D_ N A M E 4	{"拉胡爾·德拉維德"}
錄音 名稱 5	{"穆罕默德·凱夫"}
錄音 名稱 6	{"Yuvraj Singh"}
錄音 名稱 7	{"Javagal Srinath"}
錄音 名稱 8	{"扎希爾汗"}
RE C O R D E D_ N A M E 9	{"約翰·賴特"}
G D M_ R E C O R D E D_ N A M E	{"裁判"}

RE C O R D E D_ G R E E T I N G 1	{「這是薩辛·坦杜卡。請留言」}
RE C O R D E D_ G R E E T I N G 2	{「這是Virendra Sehwag。請留言」}
錄 製 的 問 候 語 3	{「這是約翰·賴特。請留言」}
RE C O R D E D_ G R E E T I N G	{「這是Ravi Koulagi。請留言」}
0	{"0"}
1	{"1"}
2	{"2"}
3	{"3"}
4	{"4"}
5	{"5"}
6	{"6"}
7	{"7"}
8	{"8"}
9	{"9"}

10	{"10"}
11	{"11"}
12	{"12"}
13	{"13"}
14	{"14"}
15	{"15"}
16	{"16"}
17	{"17"}
18	{"18"}
19	{"19"}
20	{"20"}

自動總機解碼提示

代碼	消息
歡迎	{"歡迎使用自動總機"}
AAMain Menu	{"要輸入您試圖聯絡的人的電話號碼，請按1；要輸入您試圖聯絡的人的姓名，請按2；要轉接給接線員，請按0"}
AAEnter Extn	{"請輸入電話號碼並按#鍵"}
AACalling Extn	{"正在呼叫"}
AAPhone Reach	{「您嘗試聯絡的電話號碼」}
AAOutOf ServicePhone	{"當前停止服務"}
AAName Dial	{「拼寫您要呼叫的人員的姓氏，後跟名字。字母Q，按7，字母Z，按9"}
AACalling	{"正在呼叫"}
AASorry	{「對不起，您遇到了問題。請保持線上狀態，其中的一些很快就會與您在一起。」}
still_ther e	{「您還在嗎？」}
星	{"star"} en_USrecord {"按1獲取星期幾，按2獲取一天中的時間，按3執行其他一般步驟，按*退出"}
答	{"a"}
b	{"b"}
思	{"c"}
d	{"d"}
e	{"e"}
思	{"f"}

g	{"g"}
h	{"h"}
i	{"i"}
j	{"j"}
k	{"k"}
l	{"l"}
m	{"m"}
否	{"n"}
o	{"o"}
p	{"p"}
q	{"q"}
r	{"r"}
s	{"s"}
t	{"t"}
u	{"u"}
v	{"v"}
x	{"x"}
y	{"y"}
z	{"z"}

[相關資訊](#)

- [在CUE中設定和收集跟蹤資料](#)
- [Cisco CallManager Express/Cisco Unity Express配置示例](#)
- [語音技術支援](#)
- [語音和IP通訊產品支援](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)