ىلإ لوصولا نودب ەجوم ىلإ تافلملا خسن تافلملا لقن

المحتويات

<u>المقدمة</u>

نسخ الملفات إلى موجه من خلال برنامج Telnet

المقدمة

يصف هذا المستند العملية المستخدمة لنسخ تكوين أو ملف نصي إلى موجه ليس لديه أي وصول إلى نقل الملفات.

نسخ الملفات إلى موجه من خلال برنامج Telnet

إذا كان الموجه الخاص بك يدعم لغة أمر الأداة (TCL)، فيمكنك إنشاء ملف في مترجم TCL Shell (TCLSH)، ولصق النص من خلال جلسة برنامج Telnet في سلسلة TCL، وكتابة السلسلة النصية إلى الملف.

للقيام بذلك، أكمل الخطوات التالية:

- 1. ابدأ مترجم TCLSH.
- 2. اكتب **[افتح +flash:***filename***" w } (** في نافذة مطالبة TCL.**ملاحظة**: لا تضغط على مفتاح ENTER في نهاية السطر.
 - 3. انسخ محتويات الملف ولصقها في الحقل. تأكد من اقتران كل قوس متعرج بشكل صحيح (لا توجد أقواس مفتوحة).
 - 4. بعد لُصق محتويات الملف، أدخل } في الحقل ثم اضغط على مفتاح ENTER.
 - 5. دخلت in order to أنهيت ال tclsh جُلسة، ال tclquit أمر.

يجب أن يكون الملف النصي على ذاكرة Router flash (الذاكرة المؤقتة) ضمن اسم الملف المحدد.

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعالفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام الفات ويقام المعالفين في المعالفين المعالفين في المعالفين المعالفين في المعالفين ألما المعالفين ألما المعالفين المعالفين ألما الم