



제품 및 구독 관리


- 개요, 1 페이지
- 구독 클레임, 2 페이지
- 제품 인스턴스 활성화, 3 페이지
- 외부에서 관리되는 제품 인스턴스 첨부, 5 페이지

개요

Cisco에서 새 구독을 구매하면, 구매 프로세스 중에 지정한 초기 연락처로 구독 클레임 코드가 이메일로 전송됩니다. 보안 클라우드 엔터프라이즈 관리자가 클레임 코드를 받으면 **Claim subscription**(구독 클레임)(1)을 클릭하여 현재 엔터프라이즈를 위한 **구독 클레임**합니다.

구독이 클레임되면 해당 제품은 Overview(개요) 탭의 **Activation pending**(활성화 보류) 아래에 해당 시작 날짜(2)와 함께 나열됩니다. 제품 구독의 시작 날짜에 도달하면 **Activate**(활성화) 버튼(3)이 활성화되어 엔터프라이즈 관리자가 제품을 **개요**할 수 있습니다. 활성화된 제품이 **Products**(제품) 섹션(4)에 나열됩니다.

평가판 제품은 **Trial** 레이블로 표시됩니다. **외부에서 관리되는 제품 인스턴스 첨부** 외부에서 관리되는 제품 인스턴스에는 **Externally managed** ① 레이블이 있습니다.



구독 클레임

Cisco Secure 제품 구독을 구매하면 초기 제품 활성화 연락처로 지정된 사용자에게 구독 클레임 코드가 이메일로 전송됩니다. 이 연락처는 구독을 관리할 Security Cloud Control 관리자일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. Security Cloud Control 관리자는 클레임 코드를 사용하여 엔터프라이즈를 위한 구독을 클레임합니다. 클레임되면 구독의 제품이 **Activation pending**(활성화 보류 중) 목록에 추가되고 구독의 시작 날짜에 도달하면 구독을 **제품 인스턴스 활성화**할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 단계를 완료하려면 구독 클레임 코드가 필요합니다.

단계 1 [보안 클라우드 제어](#)에 로그인합니다.

단계 2 메시지가 표시되면 구독의 제품을 클레임 및 활성화할 엔터프라이즈를 선택하거나 새 엔터프라이즈를 생성합니다.

단계 3 오른쪽 상단에서 **Claim subscription**(구독 클레임)을 클릭합니다.

단계 4 클레임 코드를 입력하고 **Next**(다음)를 클릭합니다.

Claim Subscription

1 Subscription claim code

2 Review subscription

Subscription claim code

To begin, enter your claim code below and click **Next**. For detailed instructions please read our [documentation](#).

Subscription claim code *

<
Cancel
Next

단계 5 구독의 제품 목록을 검토한 다음 **Claim subscription**(구독 클레임)을 클릭합니다.

구독의 제품이 **Overview**(개요) 탭의 **Activation pending**(활성화 보류 중) 목록에 추가됩니다.

다음에 수행할 작업

구독 시작 날짜에 도달한 [제품 인스턴스 활성화](#)를 시작할 수 있습니다.

제품 인스턴스 활성화


구독이 [구독 클레임](#)되고 시작 날짜에 도달하면 구독에서 제품을 활성화할 수 있습니다. 현재 엔터프라이즈에 기존 제품 인스턴스가 활성화되어 있는 경우, 새 제품 라이선스를 기존 인스턴스에 적용하거나 새 인스턴스를 활성화할 수 있습니다. 새 인스턴스를 활성화할 때 인스턴스를 활성화할 지역과 초기 관리자가 될 사용자의 이메일을 지정합니다.

단계 1 [보안 클라우드 제어](#)에 로그인합니다.


단계 2 엔터프라이즈를 선택하라는 메시지가 표시되면 관련 제품 구독을 [구독 클레임](#)하는 데 사용한 것과 같은 엔터프라이즈를 선택합니다.

단계 3 **Activation pending**(활성화 보류) 목록에서 활성화할 제품에 대해 **Activate**(활성화)를 클릭합니다.


- 제품의 기존 활성화된 인스턴스가 없는 경우, 제품을 활성화하고자 하는 지역 및 초기 관리자의 이메일을 선택합니다. 준비가 완료되면 **Activate**(활성화)를 클릭합니다.



- 동일한 제품의 기존 활성화된 인스턴스가 있는 경우 새 인스턴스를 활성화할 것인지 아니면 기존 인스턴스에 라이선스를 적용할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다.



- 새 인스턴스를 활성화하려면 **Activate new Instance**(새 인스턴스 활성화)를 선택하고 위와 동일한 절차를 수행합니다. 기존 인스턴스에 라이선스를 적용하려면 **Apply license to a existing instances**(기존 인스턴스에 라이선스 적용)를 선택하고 원하는 인스턴스를 선택한 다음 **Apply license**(라이선스 적용)를 클릭합니다.



제품이 **Products**(제품) 테이블에 추가됩니다.

외부에서 관리되는 제품 인스턴스 첨부

Security Cloud Control 외부에서 관리되는 Cisco 제품 인스턴스가 있는 경우 선택적으로 이를 Security Cloud 엔터프라이즈에 연결할 수 있습니다. Cisco는 먼저 Security Cloud Control 관리자 목록에 이메일을 전송하여 인스턴스를 Security Cloud에 연결하라는 초대를 받습니다. 관리자는 로그인하여 Security Cloud에 외부 인스턴스를 연결할 수 있습니다. Security Cloud에 연결된 제품 인스턴스에는 제품 이름 옆에 외부에서 관리되는 레이블이 있습니다.

단계 1 **보안 클라우드 제어**에 로그인합니다.

단계 2 엔터프라이즈를 선택하라는 프롬프트가 표시되면 외부에서 관리되는 제품 인스턴스를 첨부할 엔터프라이즈를 선택합니다.

단계 3 첨부할 제품 옆에 있는 **Attach Product**(제품 첨부)를 클릭합니다.

Decline Attach product

첨부된 제품은 외부 관리 레이블과 함께 제품 목록에 표시됩니다.

Instance ID
151e4330-6

This product is not currently managed by Security Cloud. See the [documentation](#) for more information.

Umbrella Externally managed ⓘ

Instance ID
151e4330-634b-480b-9f22-341994e8c05e

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.